Motosega T540 xp II







1 / 3



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo per unità (KG):

770,00€

Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: **HUSQVARNA**

Descrizione

Motore

Potenza resa

1.8 kW

Cilindrata

37.7 cm³

Velocità alla massima potenza

10200 rpm

Massima velocità raccomandata del motore

14200 rpm

Regime minimo

3000 rpm

Coppia, max

1.83 Nm

Coppia, max a n° giri

140 rpm

Velocità di innesto frizione

4500 rpm

Consumo carburante

464 g/kWh

Consumo carburante

0.87 kg/h

Candela accensione

NGK CMR6H

Spazio tra gli elettrodi

0.5 mm

Apertura aria del modulo iniezione

0.3 mm

Tipo pompa olio

Flusso regolabile

Capacità pompa olio Max

9 ml/min

Capacità pompa olio Min

3 ml/min

Gruppo di taglio

Lunghezza barra

12"

Tipo catena

H37

Velocità catena alla potenza max

19.4 m/s
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore

25.8 m/s
Tipo di pignone
Fisso a 6 denti

Attacco barra

Piccolo

Lunghezza della barra consigliata, min-max

12-16 in

3 / 3